





SPY 52 ST 92720 W-W

19814 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
WIT-WIT 19814 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	80
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	879lm // 14W // 62lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

SPY 52 ST 92720 W-W




19814 9220 W-W

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19814_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPY 52 ST 92720 W-W

19814 9220 W-W


LED voedingen

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->3(3) / 1->3(3)




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1) / 1->2(1)




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4) / 1->4(3)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1) / 1(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1) / 1(1)




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2 / 1->2




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2 / 1->2



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->2 / 1->2




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->2 / 1->2


SPY 52 ST 92720 W-W

19814 9220 W-W




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 / 2->2




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2 / 2->2




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2 / 1->2 / 1




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->2


SPY 52 ST 92720 W-W

19814 9220 W-W


Light veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

SPY 52 ST 92720 W-W

19814 9220 W-W

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: