





## M52 - 2 LED D 92733 DIM5

24418 9225



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	2 x REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1506lm // 11,6W // 129lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	875lm // 13W // 66lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [24418\\_9X25\\_HAND.pdf](#)


# M52 - 2 LED D 92733 DIM5

24418 9225

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### LED voedingen

#




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

6



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

12


# M52 - 2 LED D 92733 DIM5

24418 9225


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SPLITLINE M52 profile


### Beschikbare kleuren




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: